
Nomenclator de tablas Documentation

Release 0

vehrka

Jun 22, 2018

Contents

1	Nombres de las tablas	1
2	Nombres de los campos	3
3	Ejemplo tabla	5
4	Ejemplo maestra	7
5	Ejemplo SQL	9
6	Ejemplo N-N	11

Nombres de las tablas

Identificador del tipo de tabla:

t_	tabla
m_	maestra
a_	auxiliar
g_	geographica
r_	relación (N-N)
v_	vista

Se puede extender también a otros elementos

i_	índice
pk_	nombre de clave primaria

Nombre de tabla:

- Corto, conciso, definitorio y en plural
- Preferentemente en inglés

t_teams

- Elegir nombres únicos en el tablespace
- Resumir en 3 caracteres que sean únicos en el tablespace

tea

Nombres de los campos

- Empieza siempre con los 3 *Carácteres resumen* de la tabla y a continuación un guión bajo “_” de esa forma siempre serán únicos en las consultas.

```
tea_
```

El resto del nombre se forma así

- Si es:
 - Clave primaria:

```
p + nombre tabla
```

.

- Clave foránea:

```
f + nombre tabla
```

Rest del nombre nombres:

- Corto, conciso, definitorio
- Preferentemente en inglés

```
tea_ticket
```


CHAPTER 3

Ejemplo tabla

equipos	->	t_teams
-----		-----
id	->	tea_pteams
cod_in	->	tea_fcities
provincia	->	tea_fregions
competicion	->	tea_fcomps
nombre	->	tea_name
id_equipo	->	tea_ticker

CHAPTER 4

Ejemplo maestra

```
competiciones -> m_comps
-----
id            -> com_pcomps
nombre       -> com_name
```


CHAPTER 5

Ejemplo SQL

```
SELECT equipos.id, id_equipos, equipos.nombre, competiciones.nombre
FROM equipos, competiciones
WHERE competicion = competiciones.id;
```

```
SELECT tea_pteams, tea_ticker, tea_name, com_name
FROM t_teams, t_comps
WHERE tea_fcomps = com_pcomps;
```


CHAPTER 6

Ejemplo N-N

```
r_teams_comps
-----
rtc_pteamscomps
rtc_fteams
rtc_fcomps
```